

Catalogue général



trodat®

CRÉATION D'ORIGINAUX

Valable à partir de
janvier 2022

Bien plus que de l'encre

trodat® Multi Color Impression

trodat propose la première empreinte qui impressionne par ses couleurs multiples. Les tampons multicolores de trodat sont les stars des tampons. L'empreinte avec un tampon est la carte de visite de toute entreprise moderne. Multi Color Impression de trodat est breveté et unique au monde. Fabriquées par technologie laser, les cassettes d'encre trodat® et les plaques texte sont reproductibles à tout moment. Une exclusivité trodat.

Parce que la vie est pleine de tonalités, les nouvelles empreintes sont colorées.



Les avantages du Multi Color Impression en un clin d'œil

- » **Différenciation.** Réalisez vos envies de différence et d'originalité. Les zones de couleurs de l'empreinte peuvent être choisies librement.
- » **Symboles des corps de métier.** Des empreintes de tampon uniques avec des symboles et des logos d'entreprise en couleur soulignent parfaitement l'identité visuelle de votre société.
- » **Sécurité de procédé et réassort.** Le processus de fabrication breveté Multi Color Impression garantit une production et un réassort identique des couleurs et des formes. Une cassette d'encre trodat® de rechange est également livrée.
- » **Empreinte top qualité.** Votre impression multicolore d'excellente qualité, dans les standards habituels de trodat.
- » **Multiplicité des couleurs.** Vous avez le choix entre 15 couleurs attrayantes pour concevoir votre empreinte.

**MULTI
COLOR
IMPRESSION**



Plus de possibilités. Plus de couleurs. Plus de succès.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous avec Multi Color Impression. La plupart des modèles de la série de produits trodat Professional™, trodat Printy™, trodat Mobile Printy™ et trodat Pocket Printy™ peuvent être fabriqués en tant que tampon multicolore. Optimisez l'apparence de l'empreinte en choisissant une ou plusieurs couleurs du vaste assortiment Multi Color au lieu d'une cassette d'encrage trodat® noir standard.



Faites attention à ce symbole. Il vous indique tous les modèles qui peuvent être fabriqués en tant que tampon multicolore.

» Variante 1:

cassette d'encrage trodat® –
Monochrome

» Variante 2:

Multi Color – Bicolore

» Variante 3:

Multi Color – Multicolore



Assortiment Multi Color

	NOIR 000.000.000
	ROUGE 226.000.060
	BLEU 000.094.168
	VERT 000.154.133
	GRIS 134.142.147
	JAUNE ZINC 255.221.000
	JAUNE DE SÉCURITÉ 253.196.000
	ORANGE FONCÉ 234.101.013
	ROUGE CARMIN 205.000.057
	POURPRE SIGNALISATION 197.000.123
	BLEU CLAIR 000.177.230
	BLEU CIEL 000.140.208
	VIOLET 056.055.140
	VERT JAUNE 134.190.096
	BRUN ORANGÉ 195.100.061

cassette d'encrage trodat® Multi Color



» Dimensions minimales de la zone de couleur
7 x 7 mm



» Distance minimale entre les zones de couleur
1,8 mm



» Zones de couleur **clairement délimitées** :
Pour des raisons techniques, dégradés et chevauchements des couleurs ne sont pas réalisables



Neutralité climatique – cela fonctionne également en série !

trodat Une tradition de responsabilité

En tant que premier fabricant mondial de tampons, trodat est responsable de ses collaborateurs, de la région et de notre environnement. Tout au long du processus de création de valeur, nous accordons une grande importance à une utilisation efficace de l'énergie et à un traitement respectueux des matières premières. Les tampons trodat se distinguent en outre par leur durée de vie particulièrement élevée et doivent donc moins souvent être remplacés.

Notre protection globale du climat

repose sur les 3 piliers suivants :

+

Éviter les émissions de CO₂

Nous développons constamment nos produits. Outre l'amélioration de la convivialité, nous avons avant tout une chose à l'esprit : minimiser. Cela concerne la consommation de matériaux, les rebuts et les déchets de la production, ainsi que les frais de transport et d'emballage. Nous misons, pour ce faire, le plus possible sur les fournisseurs régionaux. Cela permet non seulement de réduire les trajets, mais aussi de sauvegarder l'emploi dans la région.

+

Réduire les émissions de CO₂

Nous veillons à utiliser du plastique recyclé, et environ 80% des déchets de production sont recyclés. Pour les pièces non sollicitées mécaniquement, nous avons même un taux de recyclage de 100%! Notre production est totalement exempte d'eaux usées et de PVC. Les matières premières font bien entendu l'objet d'un contrôle permanent en ce qui concerne la qualité, l'environnement, l'énergie et la sécurité (certifié par TÜV Austria). Outre l'utilisation de 100% d'électricité verte dans la production, nous misons sur un refroidissement écologique des machines par l'air extérieur ainsi que sur le chauffage des bureaux par récupération de la chaleur de la production.

+


Compenser les émissions de CO₂

Nous compensons le reste des émissions de CO₂ qui ne peuvent être évitées en investissant dans des projets de protection du climat Gold Standard recommandés par WWF®. Nous soutenons par exemple une centrale éolienne sur la mer de Marmara en Turquie. Cela permet de garantir une neutralité climatique en série de nos produits.

= neutralité CO₂



Durabilité – vécue et récompensée



L'écolabel autrichien pour les produits établit des exigences exhaustives en ce qui concerne:

- » La qualité, l'aptitude à l'emploi, la durée de vie
- » La santé et la sécurité des personnes
- » L'environnement (critères écologiques)

La certification d'un produit repose sur plus de 80 directives avec des critères contraignants. Les produits concernés sont l'emballage, l'information et le service. Et ce, tout au long du cycle de vie de l'extraction de matières premières jusqu'à l'élimination.



Le label écologique distingue les véritables défenseurs de l'environnement:

la minimisation de la taille, du poids et l'utilisation de matières plastiques contenant jusqu'à 75% de matières recyclées pour le Professional 4.0 permet de ne générer que très peu d'émissions de CO₂ inévitables. Lors de la fabrication du Printy Original 4.0, jusqu'à 49% de CO₂ ont pu être économisés par rapport au modèle précédent.

L'empreinte CO₂ résiduelle inévitable est compensée par des investissements dans des projets de lutte contre le changement climatique.

Par conséquent, pour chaque tampon trodat portant ce label, la **neutralité climatique s'applique de série.**

Sommaire

Produits personnalisables



Concevez votre propre plaque texte à la demande, avec une date, un logo ou un texte. Il existe un tampon optimal pour chaque objectif et chaque domaine d'application.

trodat Professional™ 8

Tampon texte et dateur de qualité supérieure pour les besoins professionnels

trodat Printy™ 15

Tampon texte et dateur personnalisé par exemple pour le travail à domicile et les petites entreprises artisanales

trodat Tampon de poche 24

Tampon texte pour les déplacements ou en tant que support publicitaire

trodat dryteq™ 26

Le tampon à séchage instantané peut être utilisé sur presque toutes les surfaces, telles que le verre, le métal, le plastique ou le bois

trodat Classic 28

Le classique parmi les tampons – avec de nombreuses bandes et tailles d'empreinte pour presque toutes les utilisations

trodat Tampon textile 30

Attribution et récupération facile des textiles par tamponnement direct

trodat Tampon motivation 33

Motiver avec une simplicité enfantine et avec imagination, avec des motifs spécialement conçus à cet effet

trodat Mammoth® 32

Le vrai artisanat réinventé. Le tampon bois à bascule avec poignée ergonomique.

trodat Pince à gaufrier 34

trodat Goldring 36

Produits avec textes standard



Vous trouverez dans notre vaste sélection les principaux textes standard pour une utilisation rapide.

trodat Professional™ 38

Parfait pour les tampons à usage fréquent, avec anneaux de couleur interchangeables sur le manche pour une différenciation rapide

trodat Printy™ 42

Gestion simplifiée des processus à travers des empreintes préconçues

**trodat Office Printy™ +
Tampon protection données +
Numéroteurs 45**

trodat dryteq™ 46

Tampon numéroteur pour presque toutes les surfaces



trodat Classic 47

Le tampon à bande simplifié avec date ou textes standard pour un marquage simple.


trodat Tampon motivation.. 56

Prêt à l'emploi avec motifs et slogans attrayants pour les enfants

trodat vintage..... 58

L'empreinte parfaite pour les bricoleurs et pour chaque occasion

Typomatic



Tampon à faire soi-même. Vous pouvez à tout moment modifier les textes. Le tampon peut ainsi être utilisé de manière flexible pour différents domaines d'activité.

trodat Professional™ 62

trodat Printy™ 63

trodat Pocket Printy™ 66

trodat dryteq™ 68

trodat Tampon textile 70

Accessoires



Tampons encres 74

Encre 75

Porte-timbres 76

Caoutchouc pour gravure laser 76

TÜTLE® 76

Munir les sachets en papier durable de messages publicitaires en un tour de main

Aperçus des produits

**Aperçu produits – cassettes d'encrage
trodat™ 78**

**Aperçu cassettes d'encrage trodat™ –
produits 82**

Notre qualité

Notre promesse



Garantie du fabricant

Une garantie de 10 ans sur de nombreux produits trodat Professional™ *

Prêtez attention à notre cachet apposé sur les différents produits.



Encre contrôlée

L'encre de textile trodat a été testée dermatologiquement et a obtenu la mention « Très bien ».

» Lavable jusqu'à 95°C



Responsabilité sociale

trodat accorde une grande importance à l'engagement en faveur des hommes et de l'environnement. La vente de ces produits apporte en outre un soutien actif à de nombreux projets sociaux. Aidez-nous à aider!



Rachat

Pour de nombreux produits trodat, il est possible d'acheter séparément des consommables tels que des cassettes d'encre, des étiquettes à tamponner ou de l'encre pour tampon. Cela augmente la durée d'utilisation et permet de préserver l'environnement.



Indélébile

Une grande variété de nos encres sont indélébiles conformément à la norme DIN ISO 14145-2 :

- » Résistant au lavage
- » Ne peut pas être corrigé
- » Résistant à la lumière
- » Imperméable
- » Résistant contre certains produits chimiques et certains solvants



Exempt de virus

Tous les tampons trodat peuvent être nettoyés avec les produits désinfectants habituels.



J'ai besoin

d'un tampon personnalisé

trodat Produits personnalisables

Professional™

8

Printy™

15

Tampon de poche

24

dryteq™

26

Classic

30

Tampon textile

31

Mammoth®

32

Pince à gaufrer

34

Goldring

36

Plaque texte personnalisée | Tampon texte trodat Professional™



5200

**PHARMAGROUP**

■ Groupe Suisse
Rousseaustrasse 28, 8037 Zurich
Téléphone: +41 0221 145 12-0
Fax: +41 0221 145 12-0
www.pharma-group.net


41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/50

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



5203

**PATRONIAS**
Versicherung AG

Werner Mitterhammer
Duboisstraat 25, 2000 Antwerpen
Tél.: +32 3 780 74158

49 x 28 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/53

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



5204

OPTIQUE MAÎTRE
CONTACTS
LUNETTES DE SOLEIL**OPTIK MAUERBERGER**

WESTBLAAK 196 • 3012 KN ROTTERDAM
TEL. 0911 47 11 55 • www.MAUERBERGER.NL

56 x 26 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/56

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



5205

**WAGNER + MÜLLER**

22 Rue Goethe, 1637 Luxembourg
Téléphone 08 47 11 22 33

agentur@wm.lu

68 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/55

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement





5206



Répondant des coûts: _____

✓ **VALIDÉ !**

Herbert Muster
Muster GmbH & Co.

56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/56



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



5274



Restaurant

~ Da Vinci ~

6 Avenue Monterey
1637 Luxembourg
Tél +352 14 551 52
www.davinci.lu

60 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/58



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



5208



Lilou
pharmacie



Rue Neuve 30, 1000 Bruxelles
tél. +32 2 227 44, fax +32 2 227 45
email: passau@liloupharmacie.be
www.liloupharmacie.be

68 x 47 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/58



Monochrome




Multi Color
Impression

Conditionnement



5211



150 ans
club de voile

1865 - 2015

www.clubdevoile.be

85 x 55 mm | Taille max. de la plaque texte

cassette d'encre trodat®
6/511



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement





5212



AUTORISATIONS

Responsable	Date	Signature
Service graphique		
Service achats		
Service juridique		
Service marketing		
Service ventes		

116 x 70 mm | Taille max. de la plaque texte

Idéal pour tamponner les sacs ou autres emballages en papier, par exemple pour la gamme TÜTLE®

cassette d'encre trodat®
6/512


Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



52045

40 x 30 mm | Taille max. de la
plaque texteØ 40 mm | Taille max. de la
plaque texteIndicateurs de taille de la plaque texte sur la pièce découpée autocollante
prémontée pour : Ø 40 mm, Ø 42 mm, Ø 45 mm, 45 x 30 mm, 40 x 30 mmLa solution pratique de la plateforme 5 en 1 offre une plus grande flexibilité et
permet de proposer cinq tailles d'impression avec un seul modèle de tampon.cassette d'encre trodat®
6/15

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



Possibilités d'application



Gestion des documents – tout aussi facile !

trodat Tampon dateur trodat Professional™



5430 + 5431



LE SECRETAIRE
17 NOV. 2028
DE MAIRIE

5430
41 x 24 mm | Taille max. de la
plaquette texte
4 mm | Taille de caractères de la date


5430 : Date également possible en
variante ISO par ex. 2028-01-28

WEBER SECURITY
1020 2028 -07- 17 ALMELO

5431
41 x 24 mm | Taille max. de la
plaquette texte
3 mm | Taille de caractères de la date

cassette d'encre trodat®

6/50



6/50/2



Conditionnement



5440




LES DESIGNERS
GRUBER et HASLINGER
17 NOV. 2028
marque: date:

49 x 28 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®

6/53



6/53/2



Conditionnement



5460



Café Vis à Vis
Resto'Lounge & Coffee bar
17 NOV. 2028
Avenue du Grey 17, 1002 Lausanne
www.cafevisavis.ch

56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®

6/56



6/56/2



Conditionnement



reddot design award
winner 2018



5474



HENRY CATTANT
architecte ►
D.L.P.G

date ► 1 7 NOV. 2028



Baliestraat 54, 9000 Gent
tél: +32 7 144 00 114
www.henrycattant.be

60 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®
6/58



Monochrome



Multi Color
Impression

6/58/2



Bicolore

Conditionnement



5480



LOGISTIC SOMME

Avenue du Grey 42, 1002 Lausanne

1 7 NOV. 2028

A: B: C: D: E:

Prestation de services, logistique,
stockage, préparation de commandes
conditionnement à façon

68 x 47 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®
6/58



Monochrome



Multi Color
Impression

6/58/2



Bicolore

Conditionnement



54110



ADVOCAT AHLMANN

22 Rue Goethe, 1637 Luxembourg, Tél 214 5101 41

Client:

Information

1 7 NOV. 2028

numéro de client

Utilisation

Notes:

Signature:

85 x 55 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®
6/511



Monochrome



Multi Color
Impression

6/511/2



Bicolore

Conditionnement



Comment régler la date ?

Pour savoir comment régler la date rapidement et proprement avec le tampon trodat Professional™, il vous suffit de scanner le code QR.



54120



La réception des marchandises

Marchandises en ordre		Oui ☐	Non ☐
Plaintes nécessaires		Oui ☐	Non ☐
Marchandise arrivée le :	1 7 NOV. 2028		
Lieu de stockage :	Avenants :	Signature :	

116 x 70 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

3 modèles disponibles



Date au milieu


Date à gauche
(19mm du bord)

Date à droite
(19mm du bord)

cassette d'encre trodat®

6/512



Monochrome


Multi Color
Impression

date centrée :

6/512/2



Bicolore



Conditionnement



54126/PL – double date



EHRENBURG INDUSTRIE



DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production		
du	0 7 NOV. 2028	jusqu'au 1 7 NOV. 2028
Montage		
Emballage		
Expédition		

116 x 70 mm | Taille max. de la plaque texte

4 mm | Taille de caractères de la date

cassette d'encre trodat®

6/512



Monochrome


Multi Color
Impression

Conditionnement



54045



45 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Indicateurs de taille de la plaque texte sur la pièce découpée autocollante
prémontée pour : Ø 40 mm, Ø 42 mm, Ø 45 mm, 45 x 30 mm, 40 x 30 mm

La solution pratique de la plateforme 5 en 1 offre une plus grande flexibilité et permet
de proposer cinq tailles d'impression avec un seul modèle de tampon.



Ø 40 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

cassette d'encre trodat®

6/15



Monochrome


Multi Color
Impression

6/15/2



Bicolore



6/15/2R



Bicolore



Conditionnement





5466/PL



STOCKER TEMPORAIREMENT DES MARCHANDISES

DE

À

20 -07- 28 - 27 -08- 28

Transport Maritime WOLFGANGER
Poggenbeekstraat 16HS, 1073 JG Amsterdam

56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

cassette d'encre trodat®
6/56

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



5558/PL – avec plaque texte personnalisée

TEST
NOMBRE:

1 2 3 4 5 6 7 8

Rue Neuve 30
1000 Bruxelles
www.test-mayerhofer.be

8 chiffres – 56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
5 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

N ^o	/	/	/	/	.	¼	kg
€	-	-	-	-	€	½	%
#	.	.	.	X	¢	¾	/
\$							

cassette d'encre trodat®
6/56

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



55510/PL – avec plaque texte personnalisée



OBG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Route de Mout, 1006 Lausanne
BANQUE D'INVESTISSEMENT

10 chiffres – 56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
5 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

N ^o	/	/	.	¼	kg	/	.	kg	N ^o
€	-	-	€	½	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	¾	/	.	¢	/	#
\$									\$

cassette d'encre trodat®
6/56

Monochrome

Multi Color
Impression

Conditionnement



Comment remplacer la cassette d'encre trodat® ?

Pour savoir comment remplacer simplement la cassette d'encre trodat® avec le tampon trodat Professional™, il vous suffit de scanner le code QR.

Mets de la **couleur**

dans ta vie

trodat Printy Pastell Edition


4907


M.M

13 x 6 mm | Taille max. de la plaque texte

Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier


cassette d'encre trodat®
6/4907


Monochrome



Conditionnement



4908


Ch.P.

15 x 7 mm | Taille max. de la plaque texte

Avec capuchon de fermeture

CONTRÔLÉE

☒ OK

Couleur du boîtier


cassette d'encre trodat®
6/4908


Monochrome



Conditionnement



4910


Karl Heinz Schiffer
NL-1435 Rijsenhout
Tél. 015-125 10

26 x 9 mm | Taille max. de la plaque texte

Disponible également en version porte-clés (rouge).

Option avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier


cassette d'encre trodat®
6/4910
6/4910 Textile (en noir uniquement)


Monochrome



Conditionnement



4911


Melanie Müller

Avenue Davel
1007 Lausanne

Karl Heinz Schiffer
CH - 3011 Bern
Tél: 0155 / 14 54 14
Fax: 0155 / 14 54 15

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte

Option avec capuchon de fermeture

* l'écocartouche autrichienne ne s'applique pas
aux boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier


cassette d'encre trodat®
6/4911
6/4911 Textile (en noir uniquement)


Monochrome


Multi Color
Impression

Conditionnement





4912



47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte

Option avec capuchon de fermeture

* l'écocert autrichien ne s'applique pas aux boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/4912

6/4912 Textile (en noir uniquement)



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4913



58 x 22 mm | Taille max. de la plaque texte

Option avec capuchon de fermeture

* l'écocert autrichien ne s'applique pas aux boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/4913

6/4913 Textile (en noir uniquement)



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4914



64 x 26 mm | Taille max. de la plaque texte

Option avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/4914



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4915



70 x 25 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/4915



Monochrome



Multi Color Impression

Conditionnement



4916



70 x 10 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/4916



Monochrome

Conditionnement





4917



SERVICE DU PERSONNEL
DR. VALERIE DUMONT

50 x 10 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4817



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



4918



 *Porzellan Hartmann*
Rue Rouppe 4, 1000 Bruxelles

75 x 15 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4918



Monochrome
● ● ● ● ●



Multi Color
Impression

Conditionnement



4921



12 x 12 mm
Taille max. de la plaque texte

Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4921




Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



4922 + 4933



4922 – 20 x 20 mm
Taille max. de la plaque texte

Option avec capuchon de
fermeture



4933 – 25 x 25 mm
Taille max. de la plaque texte

Disponible également en version
porte-clés

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4922
6/4933



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



4923 + 4924



4923 – 30 x 30 mm
Taille max. de la plaque texte



4924 – 40 x 40 mm
Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4923
6/4924



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



* Le label écologique et l'écolabel
autrichien ne s'applique que pour 4924



4925



SERRURIERS PETER

Rue de Hesse 18
1204 Genève
Tél. 0144 001 0141 0
info@serruriers-peter.ch - www.serruriers-peter.ch



82 x 25 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4925



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



4926



vétérinaire

Dr. Richard
Laurierstraat 130
1016 PR Amsterdam
www.veterinaire-blanc.nl
info@veterinaire-blanc.nl

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4926



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



75 x 38 mm | Taille max. de la plaque texte



4927



ATTENTION NOUVELLE RELATION BANCAIRE

Credit Suisse AG
IBAN
CH47 6005 1669 0000 0072 28
BIC
SPKCH47K

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4927



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



60 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte



4928



CLUB DE JARDIN fleur.

Mozartstrasse 32, 8501 Frauenfeld
Tel. 052 200 10 -00 • Fax DW -10
garten@blume.ch
www.blumeev.ch



Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4928



Monochrome



Multi Color
Impression


Conditionnement



60 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte



4929



Taiji & Qigong

Cours séminaires de formation
Rue Van Hammée 19
1030 Schaerbeek
Tél. 243 44 71 11

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4929



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



50 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte

4931



WIRTAG

Laurierstraat 130 • 1016 PR Amsterdam
Tél. +31 11 67 89 54 • Fax +31 11 67 89 55
Email: office@wirtag.nl
Internet: www.wirtag.nl

70 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4931



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



4941



STUDIO PHOTO
Peter Hoffmann
24 Rue Mies
1002 Lausanne
Tél. 021 45 66 68
www.hoffmann.ch

41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4750



Monochrome

Conditionnement



4320



**ANNAS
PAPETERIE**
créatif et durable

20 x 20 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4320



Monochrome

Conditionnement



4325



**JÜRGEN
DREHER
ARTISAN**
Koeistraat 25a
2370 Arendonk

25 x 25 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4325



Monochrome

Conditionnement



44045 + 44055



44045 – 45 x 30 mm
Taille max. de la plaque texte

44055 – 55 x 35 mm
Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/44045
6/44055



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



4612



Ø 12 mm | Taille max. de la plaque texte

Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4612



Monochrome

Conditionnement



46019 + 46025



46019 – Ø 19 mm
Taille max. de la plaque texte
Disponible également en
version porte-clés



46025 – Ø 25 mm
Taille max. de la plaque texte
Disponible également en
version porte-clés

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/46019
6/46025



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



4630 + 4638



4630 – Ø 30 mm
Taille max. de la plaque texte
Avec ou sans capuchon de fermeture



4638 – Ø 38 mm
Taille max. de la plaque texte
Avec ou sans capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4630
6/4638



Monochrome
● ● ● ● ●



Multi Color
Impression

Conditionnement



4642



Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte
Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4642



Monochrome
● ● ● ● ●



Multi Color
Impression

Conditionnement



4645



Ø 45 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4645



Monochrome
● ● ● ● ●



Multi Color
Impression

Conditionnement



46050



Ø 50 mm
Taille max. de la plaque texte
Disponible également en
version porte-clés

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/46050



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement





4724



**KREINER-
WALDOCH AG**

17 NOV. 2028



dépt. stock

40 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte
3 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4924



Monochrome

6/4924/2



Bicolore

Conditionnement



4726



Café Vis à Vis
Resto'Lounge & Coffee bar

17 NOV. 2028



Rue Van Hammée 19, 1030 Schaerbeek
Tél: +32 0151 15 11, Fax+ 32 0151 15 12
www.cafevisavis.be

75 x 38 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4926



Monochrome



Multi Color
Impression

6/4926/2



Bicolore

Conditionnement



4727



TROPICAL FRUITS



17 NOV. 2028



Aalberta Oldemark
22 Rue Goethe - 1637 Luxembourg

60 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4927



Monochrome



Multi Color
Impression

6/4927/2



Bicolore

Conditionnement



4729



OK pour imprimer



17 NOV. 2028

modro communication design
Baliestraat 54, BE-9000 Gent

50 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte
3 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4929



Monochrome



Multi Color
Impression

6/4929/2



Bicolore

Conditionnement



4731



70 x 30 mm | Taille max. de la plaque texte
3 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4931



Monochrome



Multi Color
Impression

6/4931/2



Bicolore

Conditionnement



46119 + 46125



46119 – Ø 19 mm
Taille max. de la plaque texte

2,8 mm | Taille de caractères
de la date
Disponible également en
version porte-clés



46125 – Ø 25 mm
Taille max. de la plaque texte

2,8 mm | Taille de caractères
de la date
Disponible également en
version porte-clés

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/46019
6/46025



Monochrome

Conditionnement



46130 + 46140



46130 – Ø 30 mm
Taille max. de la plaque texte
3 mm | Taille de caractères
de la date



46140 – Ø 40 mm
Taille max. de la plaque texte
3 mm | Taille de caractères
de la date

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®

6/46030
6/46040



Monochrome



Multi Color
Impression

6/46030/2
6/46040/2



Bicolore

Conditionnement





4750



41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4750



Monochrome

6/4750/2



Bicolore

Conditionnement



4813



SERVICE 17 NOV. 2028

26 x 9 mm | Taille de la plaque texte max. pour le texte personnalisé
3,8 mm | Taille de caractères de la date
50 x 9 mm | Taille max. de l'empreinte

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4817



Monochrome

Conditionnement



4816/PL – Double date



Nous faisons une pause estivale
17. AUG. 2028 - 28. AUG. 2028

51,5 x 5 mm | Taille de la plaque texte max. pour le texte personnalisé
3,8 mm | Taille de caractères de la date
51,5 x 14 mm | Taille max. de l'empreinte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4817




Monochrome

6/4817/2



Bicolore

Conditionnement



4850



PAYÉ LE
17 NOV. 2028

25 x 5 mm | Taille de la plaque texte max. pour le texte personnalisé
3,8 mm | Taille de caractères de la date
25 x 14 mm | Taille max. de l'empreinte

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4850




Monochrome

6/4850/2



Bicolore

Conditionnement



Comment remplacer la cassette d'encre trodat® ?

Pour savoir comment remplacer simplement la cassette d'encre trodat® avec le tampon trodat Printy™, il vous suffit de scanner le code QR.



9511 Pocket Printy™



Votre fournisseur Tom Hildebrand
Caisse de fruits to go
Floraplein 5, 4651 NC Steenberghe
Tel. 03677 / 789 65 12

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte

En option : 20537 cordon – utilisation pratique pour le Pocket Printy™ et le Mobile Printy™, avec fermeture de sécurité
Longueur : env. 11 cm, largeur : 9 mm

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/9511



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



9512 Pocket Printy™



Dr. Hans Schmidt
Service médical d'urgence

Lelyweg 5, 4612 PX Bergen op Zoom
Tel. 038825 / 123 45 67

47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte

En option : 20537 cordon – utilisation pratique pour le Pocket Printy™ et le Mobile Printy™, avec fermeture de sécurité
Longueur : env. 11 cm, largeur : 9 mm

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/9512




Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



Présentoir de comptoir



Contenu du présentoir **9511**:
8 pièces, couleurs assorties
148684 – cassette noire
148850 – cassette bleue

Contenu du présentoir **9512**:
8 pièces, couleurs assorties
148859 – cassette noire
148875 – cassette bleue

Remarque : 1 pièce par couleur de boîtier

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®



Monochrome



Quels sont les particularités et le fonctionnement du trodat Pocket Printy™ ?

Pour en savoir plus sur les particularités et le fonctionnement du trodat Pocket Printy™, il vous suffit de scanner le code QR.

9413 Mobile Printy™



55 x 22 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/9413



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



9425 Mobile Printy™



25 x 25 mm
Taille max. de la plaque texte



Ø 25 mm
Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/9425



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



9440 Mobile Printy™



40 x 40 mm
Taille max. de la plaque texte



Ø 40 mm
Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/9440



Monochrome



Multi Color
Impression

Conditionnement



9330 + 9342 Micro Printy™



9330: Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte



9342: Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
(Impossible de remplacer la cassette d'encre)



Monochrome



Conditionnement



Avec son design moderne et bicolore, ce tampon pratique, avec coussin intégré, sera votre compagnon décontracté. Peut également parfaitement servir de support publicitaire.

Le tampon qui sèche immédiatement

trodat dryteq™



Idéal pour marquer le verre, le bois, le métal et le plastique



4911 dryteq™



**PROPRIÉTÉ DES
MACHINES DE
CONSTRUCTION PEETERS**

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte

Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/4911 dryteq™



Monochrome

Conditionnement



	4912 dryteq™   CONTRÔLÉ PAR : MELANIE MÜLLER – C86 LA GESTION DE LA QUALITÉ 47 x 18 mm Taille max. de la plaque texte	Couleur du boîtier  cassette d'encrage trodat® 6/4912 dryteq™  Monochrome Conditionnement 
	4850 dryteq™  PRODUIT le 17 NOV. 2028 25 x 5 mm Taille max. de la plaque texte pour le texte personnalisé 3,8 mm Taille de caractères de la date 25 x 14 mm Taille max. de l'empreinte Avec capuchon de fermeture Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28	Couleur du boîtier  cassette d'encrage trodat® 6/4850 dryteq™  Monochrome Conditionnement 
	4921 dryteq™   12 x 12 mm Taille max. de la plaque texte Avec capuchon de fermeture	Couleur du boîtier  cassette d'encrage trodat® 6/4921 dryteq™  Monochrome Conditionnement 
	4921 dryteq™ Kit de démarrage   12 x 12 mm Taille max. de la plaque texte Avec capuchon de fermeture Contenu : Tampon avec fonction antidérapante cassette d'encrage trodat® dryteq™ par kit de 3 ex. 1 appareil d'exposition UV 1 chargeur de batterie	Couleur du boîtier  cassette d'encrage trodat® 6/4921 dryteq™  Monochrome Conditionnement 
165271 Appareil d'exposition UV  Poids : 39g 1 000 expositions jusqu'au prochain chargement Le chargement se fait à travers un câble USB-C		Couleur du boîtier  Conditionnement 



Quels sont les particularités et le fonctionnement du trodat dryteq™ ?

Pour en savoir plus sur les particularités et le fonctionnement du trodat dryteq™, il vous suffit de scanner le code QR.

1004 – 1113N



champ de saisie 17.07.28

1004/35 – 18 mm | Longueur du chevalet
3 mm | Taille de caractères

champ de saisie 28. Aug. 2028

1010/45 – 15 mm | Longueur du chevalet
4 mm | Taille de caractères

champ de saisie 17 NOV. 2028

1010/56 – 26 mm | Longueur du chevalet
4 mm | Taille de caractères

champ de saisie 17.07.28

1014/35 – 13 mm | Longueur du chevalet
4 mm | Taille de caractères

champ de saisie 17.07.28

1014/40 – 18 mm | Longueur du chevalet
4 mm | Taille de caractères

champ de saisie 17 NOV. 2028

1113 N – 40 mm | Longueur du chevalet
4 mm | Taille de caractères

Conditionnement



2910

Conditionnement



P02 | 51 x 38 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P05 | 54 x 34 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P01 | 50 x 30 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P04 | 54 x 30 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P03 | 54 x 24 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P08 | 64 x 45 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P07 | 60 x 40 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P10 | 70 x 50 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P06 | 60 x 35 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P09 | 70 x 38 mm
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

P20 | 67 x 44 mm
4 mm | Taille de caractères de la date


1 7 NOV. 2028

P30 | Ø 51 mm
4 mm | Taille de caractères
de la date

1 7 NOV. 2028

Tout marquer – tout retrouver !

trodat Tampon textile



166568 – Je marque mes p'tites affaires



38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte

1 tampon avec carte d'index attrayante
1 cassette d'encre textile noire
30 étiquettes
1 mètre de bande thermocollante

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4911 Textile



Monochrome

Conditionnement



4910 – Tampon textile



Margarete Schiffer
BEL-2000 Antwerpen
Tel. 03/ 6789 51540

26 x 9 mm | Taille max. de la plaque texte

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

* L'Écolabel autrichien est valable pour le tampon sans cassette d'encre

Couleur du boîtier




cassette d'encre trodat®
6/4910 Textile



Monochrome

Conditionnement



4911 – Tampon textile



Hans Lilie Heim
Gerda Oppermann
Chambre 227

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

* L'Écolabel autrichien est valable pour le tampon sans cassette d'encre et non pas pour les boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4911 Textile



Monochrome

Conditionnement





4912 – Tampon textile



47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

* L'Écolabel autrichien est valable pour le tampon sans cassette d'encre et non pas pour les boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4912 Textile



Monochrome

Conditionnement



4913 – Tampon textile



58 x 22 mm | Taille max. de la plaque texte

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

* L'Écolabel autrichien est valable pour le tampon sans cassette d'encre et non pas pour les boîtiers aux couleurs pastel

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4913 Textile



Monochrome

Conditionnement



**Motiver avec une simplicité
enfantine et avec imagination**

trodat edy® Tampon motivation



edy® Flex



20 x 20 mm | Taille max. de la plaque texte

Le tampon de motivation personnalisé avec responsabilité sociale :
pour chaque trodat edy® vendu, trodat soutient des projets locaux dans les domaines de la formation et du développement durable

Display edy® disponible sans remplissage.

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4922



Monochrome

Conditionnement



Le vrai artisanat

réinventé

trodat Mammoth®



Mammoth® 100



100 x 200 mm | Taille max. de la plaque texte

Certifié selon les normes PEFC et FSC
Poignée ergonomique

Livré dans un emballage intelligent qui accueille le tampon bois et un tampon encreur

Conditionnement



Mammoth® 145



145 x 200 mm | Taille max. de la plaque texte

Certifié selon les normes PEFC et FSC
Poignée ergonomique

Livré dans un emballage intelligent qui accueille le tampon bois et un tampon encreur

Conditionnement



9054 Encrier plastique



Dimensions : 210 x 148 mm

Encrier pour tampons manuels
Produit avec au moins 95% de plastique recyclé
Mousse en feutre

*L'écocollage autrichien ne s'applique pas aux couleurs bleues et violettes

Encrier

Monochrome



Conditionnement



163831 + 163830 + 163832 TÛTLE®



Disponible dans les tailles :

163831 – M 18,5 x 9,7 x 22 cm
Capacité : ca. 4 l

163830 – L 22 x 14 x 28 cm
Capacité : ca. 8,6 l

163832 – XL 32 x 17 x 41 cm
Capacité : ca. 22 l


Recommandations
de tampons :

Mammoth® 100
Mammoth® 145
Professional™ 5212
Professional™ 5211

Conditionnement



Bienvenue dans la famille



Derrière chaque produit se cache une histoire.

La nôtre est la recherche de l'artisanat le plus sophistiqué et du design intelligent. Vous aussi, racontez votre histoire personnelle avec le trodat Mammoth®.



97 – Ideal Seal 41 mm



Édition spéciale rose



Ø 41 mm
Taille max. du support de plaque

Couleur de la pince

- Noir
- Chrome
- Rose

Conditionnement



97 – Ideal Seal 51 mm



Noir



Ø 51 mm
Taille max. du support de plaque

Couleur de la pince

- Noir
- Chrome

Conditionnement



97 – Ideal Seal 51 x 25 mm



Chrome



51 x 25 mm
Taille max. du support de plaque

Couleur de la pince

- Noir
- Chrome

Conditionnement



979001 – Ideal Seal Support de plaque de rechange



Pour la gravure au laser, par carton de 5 pcs.

25 x 51mm
Ø 41 mm
Ø 51 mm

Conditionnement



5 Ex.

979003 – Étui en similicuir



Pour le transport pratique de la pince à gaufrer, il existe un étui en similicuir adapté en noir

Non perforé ou avec 2 perforations

Conditionnement



979007 – Socle



Pour un usage fréquent en tant que presse de bureau

Conditionnement



979008 – Etiquettes adhésives or et argent



Dimension :
Ø 55 mm

Utilisation dans de domaines professionnels : gaufrage papier officiel pour les notaires , entreprises, ingénieurs, services administratifs, hôtels, etc...

Utilisation privé : affiner des impressions personnelles comme des invitations, coupons, cartes de table, serviettes, etc...

Couleur des étiquettes



Conditionnement



250 Ex.

Plaques Delrin



Pour la gravure laser. Les plaques en Delrin constituent une solution idéale pour un maximum de supports de plaque.

Remarque : assurez une circulation d'air frais suffisante.

blanc : 279 x 305 mm, épaisseur 1,65 mm
noir : 305 x 305 mm, épaisseur 1,65 mm

Conditionnement



1 Ex.
10 Ex.

Lot de supports de plaque



Taille :
Ø 41 mm
Ø 51 mm
25 x 51 mm

Conditionnement



25 Ex.

Autocollant double face



Taille :
Ø 41 mm
Ø 51 mm
25 x 51 mm

Épaisseur : 0,1 mm

Conditionnement



50 Ex.

Stylos exclusifs

avec tampon

trodat Goldring



Smart Style

Deborah Schmidt
Rue Neuve 30
1000 Bruxelles, Belgique
info@mueller.be - www.mueller.be

33 x 8,7 mm | Taille max. de la plaque texte
Max. 4 lignes de texte
Recharge grande capacité Slider Viscoglide au format G2,
écriture bleue
La gravure laser vous permettra d'apporter votre touche
personnelle au Smart Style.

Couleur du boîtier

 309102
 309101

Impossible de remplacer
la cassette d'encrage.
Possibilité de recharger
l'encre.

Conditionnement



Également disponible
avec emballage cadeau





J'ai besoin

d'une solution rapide

trodat® Produits avec textes standard

Professional™

38

Printy™

42

dryteq™

46

Classic

47

Tampon motivation

56

vintage

58

Avec textes standards | Tampon dateur trodat Professional™



5030



17 NOV. 2028

4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

cassette d'encre trodat®
6/50

Monochrome



Conditionnement



5117 – date avec 12 textes standards



FACTURÉ 17 NOV. 2028

4 mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :


RÉPONDU	LIVRE	PAYÉ
COMMANDÉ	Réceptionne	REÇU
EMBALLÉ	VALIDÉ	EXPÉDIÉ
ANNULÉ	FACTURÉ	COMPTABILISÉ

cassette d'encre trodat®
6/56

Monochrome



Conditionnement



Comment régler la date ?

Pour savoir comment régler la date rapidement et proprement avec le tampon trodat Professional™, il vous suffit de scanner le code QR.



5430/L – date avec 8 modules de texte



41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

système DIY avec 8 textes
échangeables et combinables à volonté :

REÇU le PAYÉ
FAX le SAISI le
RÉP:..... Par.....
CLASSE le COMPTABILISE le


set de rechange n° art. 64974

cassette d'encre trodat®
6/50/2



Bicolore

Conditionnement



5460/L – date avec plaque texte standard



L2 56 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date



L1

cassette d'encre trodat®
6/56/2



Bicolore

Conditionnement



Possibilités d'application



5546

1 2 3 4 5 6

6 Chiffres
4 mm | Taille de caractères

Spécifications
des bandes :

N°	/	/	,	¼	kg
€	-	-	€	½	%
#	.	X	¢	¾	/
\$					

cassette d'encrage trodat®
6/50

Monochrome

Conditionnement

55418

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Chiffres
4 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

cassette d'encrage trodat®
6/58

Monochrome

Conditionnement



5558



1 2 3 4 5 6 7 8

8 Chiffres
5 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

N°	/	/	/	/	,	¼	kg
€	-	-	-	-	€	½	%
#	.	.	.	X	¢	¾	/
\$							

cassette d'encre trodat®
6/56


Monochrome



Conditionnement



55510



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 Chiffres
5 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

N°	/	/	,	¼	kg	/	,	kg	N°
€	-	-	€	½	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	¾	/	.	¢	/	#
\$									

cassette d'encre trodat®
6/56


Monochrome



Conditionnement



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12 Chiffres
5 mm | Taille de caractères

Spécifications des bandes :

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

cassette d'encre trodat®
6/58


Monochrome



Conditionnement



Comment remplacer la cassette d'encre trodat® ?

Pour savoir comment remplacer simplement la cassette d'encre trodat® avec le tampon trodat Professional™, il vous suffit de scanner le code QR.

Déroulement des processus – tout aussi facile !

trodat Printy™



4750/L – date avec plaque texte standard

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4750/2



Bicolore



L1



L2



L7



L22

41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Conditionnement



uniquement
L7



4800 + 4820

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4911



Monochrome



17 Aug. 2028

4800 – 3 mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2028

4820 – 4 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Conditionnement



uniquement
4820



4810



17 NOV. 2028

4810 – 3,8 mm | Taille de caractères de la date

Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Couleur du boîtier




cassette d'encre trodat®
6/4910



Monochrome



Conditionnement



4817 – date avec 12 textes standards



CONFIRMÉ LE 17 NOV. 2028

3,8 mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :

SCANNÉ LE SAISI LE CONFIRMÉ LE
PAR E-MAIL LE RETOURNÉ LE FACTURÉ LE
REÇU LE VÉRIFIÉ LE EXPÉDIÉ LE
RÉPONDU LE PAYÉ LE COMPTABILISÉ LE

Couleur du boîtier




cassette d'encre trodat®
6/4817



Monochrome



Conditionnement



4817/B – date avec jours de la semaine



MARDI 17 NOV. 2028

3,8 mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :

LUNDI VENDREDI
MARDI SAMEDI
MERCREDI DIMANCHE
JEUDI

Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4817



Monochrome



Conditionnement





4822 – tampon multiformules avec 12 textes standards

Couleur du boîtier

cassette d'encre trodat®
6/4911


Conditionnement


PAYÉ

4 mm | Taille de caractères

Autres textes :

A PARAPHER SVP	A SCANNER	VALIDÉ
A SIGNER SVP	URGENT	ANNULÉ
PAYÉ	POUR INFORMATION	RÉPONDU
A ARCHIVER	COPIE	REÇU LE



4836

Couleur du boîtier

cassette d'encre trodat®
6/4910


Conditionnement


1 2 3 4 5 6

4836 – 6 Chiffres, 3,8 mm
Taille de caractères

Spécifications
des bandes :

-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/



4846 + 48313

Couleur du boîtier

cassette d'encre trodat®
6/4911 (4846)
6/4817 (48313)


Conditionnement


1 2 3 4 5 6

4846 – 6 Chiffres, 4 mm
Taille de caractères

Spécifications
des bandes :

N°	/	/	/	/	.	¼	kg
€	-	-	-	-	€	½	%
#	.	.	.	X	€	¾	/
\$							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 – 13 Chiffres, 3,8 mm
Taille de caractères

Spécifications
des bandes :

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



4850/L avec plaque texte standard

Couleur du boîtier

cassette d'encre trodat®
6/4850/2


Conditionnement


REÇU LE
17 NOV. 2028

L1

SAISI LE
17 NOV. 2028

L7

PAYÉ LE
17 NOV. 2028

L2

25 x 14 mm | Taille max. de
la plaque texte
3,8 mm | Taille de caractères
de la date

SCANNÉ LE
17 NOV. 2028

L22

Date également possible en variante
ISO par ex. 2028-01-28



4912 – Office Printy™



47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte
Autres textes disponibles sur demande



Couleur du boîtier




cassette d'encre trodat®
6/4912/2




Bicolore

Conditionnement



4912 ID – Tampon Protection données



47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte



Couleur du boîtier



cassette d'encre trodat®
6/4912




Monochrome

Conditionnement



5746 + 5756 – Numéroteurs automatiques



5746/P | 5746/M
Taille de caractères 4,5 mm



5756/P | 5756/M
Taille de caractères 5,5 mm

Nombre de chiffres :
6 chiffres (roman)

2 versions de composants :
P – Cadre plastique
M – Cadre métallique

Réglages différents :
Répété (0), Continu (1), Dupliqué (2),
Répétition 3, 4, 5, 6 ou 12 fois

cassette d'encre trodat®
6/5756



Conditionnement





 1234567890123 13 Chiffres – 3,8 mm Taille de caractères Spécifications des bandes : - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 48313 dryteq™		Couleur du boîtier cassette d'encrage trodat® 6/4817 dryteq™ Monochrome Conditionnement	
 Poids : 39g 1 000 expositions jusqu'au prochain chargement Le chargement se fait à travers un câble USB-C 165271 Appareil d'exposition UV		Couleur du boîtier Conditionnement	



Quels sont les particularités et le fonctionnement du trodat dryteq™ ?

Pour en savoir plus sur les particularités et le fonctionnement du trodat dryteq™, il vous suffit de scanner le code QR.

1000 - 1030



1 7 NOV. 2028

1000 – 3 mm | Taille de caractères de la date

2028 -07- 1 7

1000 ISO – 3 mm | Taille de caractères de la date

Conditionnement



17. 07. 28

1004 – 3 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

1010 – 4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 -07- 2028

1010 MA – 4 mm | Taille de caractères de la date

2028 -07- 1 7

1010 ISO – 4 mm | Taille de caractères de la date

1 7. 07. 28

1014 – 4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

1020 – 5 mm | Taille de caractères de la date

1 7 -07- 2028

1020 MA – 5 mm | Taille de caractères de la date

2028 -07- 1 7


1020 ISO – 5 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2028

1030 – 9 mm | Taille de caractères de la date

1117 – date avec 12 textes standards

Conditionnement



REÇU LE 17 NOV. 2028

1117 – 4 mm | Taille de caractères
Avec dispositif de réglage

Autres textes :

Réclamé le Crédité le Payé le
Débité le Répondu le Vérifié le
Reçu le Echéance le Comptabilisé le
Retourné le Expédié le Pour acquit le

Les accessoires adaptés




2910/U12/L + U24/L – date avec l'heure


Conditionnement



Définir l'heure



2910/U12
Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date



2910/U24
Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date

Le partenaire idéal de vos tampons manuels !



1534 – 15188

Conditionnement



Version standard :
4, 6, 8, 10, et 12 bandes

3 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1534 1536 1538 15310 15312

4 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
1544 1546 1548 15410 15412 15416

5 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1554 1556 1558 15510 15512

7 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1574 1576 1578 15710 15712

9 mm | Taille de caractères


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1594 1596 1598 15910 15912

12 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6
15124 15126


15 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6



18 mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8



Votre tampon à bandes personnalisé – adapté spécialement pour vous

trodat® Special



**Vous n'arrivez pas à trouver
ce qu'il vous faut ?
Composez votre tampon
personnalisé dans l'ordre
que vous souhaitez.**

Une équipe de collaboratrices et de collaborateurs de longue date vous assistera volontiers pour les tampons à bande sur mesure. À votre demande, nous fabriquons des tampons à bande et à plaque personnalisés, de la pièce unique à la fabrication en série.

Vous avez le choix : Quels que soient les écritures, caractères, chiffres ou symboles dont vous avez besoin, tout est possible !

Choisissez parmi une multitude de tailles et formats de tampons différents. Des encres spécialement développées vous permettent d'appliquer le tampon sur différentes surfaces. Sur du plastique, du métal, du bois, du verre et bien entendu également du papier.

Comment pouvez-vous obtenir votre tampon personnalisé ?

Votre revendeur spécialisé vous conseille dans le choix du type de tampon approprié. Ensemble, vous configurez les différentes bandes selon le besoin, qui seront ensuite fabriquées dans notre usine en Autriche et intégrées au tampon.



T 2 3 4 5 6 7 - 9
VERIFÉ 2 3 4 5 6 7 8 9
TOLÉRANCE 4 5 kg
1 2 3 4 5 6





Votre sélection parmi nos bandes standard

Modèle standard :

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20 pièces

Des combinaisons de bandes avec les lettres A-M et N-Z ainsi que des bandes spéciales conformes à vos spécifications personnelles sont également disponibles sur demande.

Configurez votre tampon à bande pour les applications les plus variées dans tous les domaines d'utilisation : suivant l'utilisation prévue, nous pouvons proposer des bandes, fabriquées avec des matériaux qui résistent aux huiles et aux acides, adaptées à des encres agressives ou à séchage rapide. Nos produits sont ainsi utilisés depuis des années dans de nombreux secteurs et entreprises de production.

Les solutions simples sont en effet souvent les meilleures !

Ces bandes sont disponibles pour le tampon numéroteur Classic avec une hauteur de caractères de 3 mm à 12 mm (14 lignes par bande) :

Nom de la bande 3-12 mm

1	2	3	4	5	6	7	A	N
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	A-M	N-Z
St.	/	-	€	X	¼	¾		
No	.	/	/	,	½	-		

1	2	3	4	5	6	A	N
2	3	4	5	6	7	B	O
3	4	5	6	7	8	C	P
4	5	6	7	8	9	D	Q
5	6	7	8	9	¼	E	R
6	7	8	9	X	½	F	S
7	8	9	€	/	¾	G	T
8	9	kg	¢	-		H	U
9	/	%	,		0	I	V
N	-	/		0	1	J	W
€	.		0	1	2	K	X
#		0	1	2	3	L	Y
\$	0	1	2	3	4	M	Z

Ces bandes sont disponibles pour le tampon numéroteur Classic avec une hauteur de caractères de 15 mm et 18 mm (12 lignes par bande) :

Nom de la bande 15-18 mm

1	2	3	4	5	6	A	N
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	A-M	N-Z
N°	/	kg	€	X	¼		
€	-	%	¢	/	½		
#	.	/	,	-	¾		
\$							

1	2	3	4	5	6	7	A	N
2	3	4	5	6	7	8	B	O
3	4	5	6	7	8	9	C	P
4	5	6	7	8	9	¼	D	Q
5	6	7	8	9	½	-	E	R
6	7	8	9	X	¾	0	F	S
7	8	9	€	/	0	1	G	T
8	9	-	,	0	1	2	H	U
9	/	/	0	1	2	3	I	V
St.	.	0	1	2	3	4	J	W
N°	0	1	2	3	4	5	K	X
0	1	2	3	4	5	6	L	Y
							M	Z

A-Z + 0-9

3mm : 13316 – 16 Bandes

Conditionnement



Bandes	Nom de bande																																										
3 mm toutes les bandes	Y	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	/	,	-	x	+		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X



Les tampons numéroteurs Classic avec une hauteur des caractères allant jusqu'à 12 mm affichent les chiffres et les signes suivants :

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
1534	3	4
1544	4	4
1554	5	4
1574	7	4
1594	9	4
15124	12	4

Spécification
des bandes

1	2	3	4
0-9	0-9	0-9	0-9
N°	/	kg	€
€	-	%	¢
#	.	/	,
\$			

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
1536	3	6
1546	4	6
1556	5	6
1576	7	6
1596	9	6
15126	12	6

Spécification des bandes

1	2	5	4	6	3
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
N°	/	X	€	¼	kg
€	-	/	¢	½	%
#	.	-	,	¾	/
\$					

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
1538	3	8
1548	4	8
1558	5	8
1578	7	8
1598	9	8

Spécification des bandes

1	2	2	2	5	4	6	3
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
N°	/	/	/	X	€	¼	kg
€	-	-	-	/	¢	½	%
#	.	.	.	-	,	¾	/
\$							

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15310	3	10
15410	4	10
15510	5	10
15710	7	10
15910	9	10

Spécification des bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15312	3	12
15412	4	12
15512	5	12
15712	7	12
15912	9	12

Spécification des bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15414	4	14

Spécification des bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15416	4	16

Spécification des bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



Les tampons numéroteurs Classic avec une hauteur des caractères allant jusqu'à 15 mm et 18 mm affichent les chiffres et les signes suivants :

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15154	15	4
15184	18	4

Spécification
des bandes

1	7	6	4
0-9	0-9	0-9	0-9
St.	¾	¼	€
No	-	½	/

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15156	15	6
15186	18	6

Spécification des bandes

1	2	5	4	7	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
St.	/	X	€	¾	¼
No	.	,	/	-	½

Réf.
produit

Classic	Taille des caractères	Nombre de bandes
15188	18	8

Spécification des bandes

1	2	2	2	5	4	7	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	/	/	X	€	¾	¼
€	-	-	-	/	¢	-	½
#	.	.	.	-	,	¾	/
\$							

Motiver avec une simplicité

enfantine et avec imagination

trodat edy® Tampon motivation




edy® Fix



20 x 20 mm | Taille max. de la plaque texte

Le tampon de motivation personnalisé avec responsabilité sociale : pour chaque trodat edy® vendu, trodat soutient des projets locaux dans les domaines de la formation et du développement durable

Toutes les couleurs de boîtier et leur empreintes correspondantes :



Couleur du boîtier/de l'empreinte



cassette d'encrage trodat®
614922



Monochrome



Conditionnement



167892 edy® Présentoir de comptoir



2 x 9 motifs edy® Fix
1 dessus edy®
1 dessus neutre
1 corps à carreaux
1 pied

Également disponible sans remplissage.

Couleur du boîtier/de l'empreinte



cassette d'encrage trodat®



Monochrome



Motiver avec une simplicité enfantine et avec imagination



trodatedy® Tampon motivation



PARFAIT!



trodatedy®

Motiver, encourager et accompagner.

#madewithlove

trodat vintage



162511 – vintage Kit 1 « Occasions Spéciales »



1 Tampon avec 6 textes différents
1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
12 Étiquettes avec 3 designs

JOYEUX ANNIVERSAIRE

45 x 15 mm | Taille max. de la plaque texte

Autres textes :

JOYEUX HALLOWEEN

Bonne Saint Valentin

BONNE ANNÉE

JOYEUSES PÂQUES

JOYEUX NOËL

Cassette d'encreage
162602

« Occasions Spéciales »



Tricolore

Conditionnement



162548 – vintage Kit 2 « Félicitations »



1 Tampon avec 6 textes différents
1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
12 Étiquettes avec 3 designs

Merci

45 x 15 mm | Taille max. de la plaque texte

Autres textes :

JUSTE comme ça

Bon Rétablissement

Je t'aime

Allez hop

BONNE Chance!

Cassette d'encreage
162603

« Félicitations »



Tricolore

Conditionnement



162520 – vintage Kit 3 « Fait Maison »



1 Tampon avec 6 textes différents
1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
12 Étiquettes avec 3 designs

DE MON Jardin

45 x 15 mm | Taille max. de la plaque texte

Autres textes :

TOUT JUSTE SORTI DU four

Pour toi

Santé!

FAIT M♥IN

Fait avec AMOUR

Cassette d'encreage
162601 « Fait Maison »



Tricolore

Conditionnement



162551 – vintage Assortiment mixte

peut être commandé par kit de 6 :
2x « Occasions Spéciales »
2x « Félicitations »
2x « Fait Maison »

165892 – vintage Kit 4 « Fêtes de fin d'année »



1 Tampon avec 6 textes différents
1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
12 étiquettes avec 3 designs de Noël



45 x 15 mm | Taille max. de la plaque texte

Autres textes :



Cassette d'encrage



Conditionnement




162616 – vintage Étiquettes



36 étiquettes | 9 modèles différents
Résistantes à l'eau et idéal pour tamponner
Particulièrement adaptées à l'encre trodat vintage

Autres textes :



Conditionnement



162602 – vintage Tampon encreur « Occasions Spéciales »



1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
Complément idéal à votre tampon vintage

Cassette d'encrage



Conditionnement



162603 – vintage Tampon encreur « Félicitations »



1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
Complément idéal à votre tampon vintage

Cassette d'encrage



Conditionnement



162601 – vintage Tampon encreur « Fait Maison »



1 Tampon encreur avec 3 couleurs différentes
Complément idéal à votre tampon vintage

Cassette d'encrage



Conditionnement



Pour toute occasion

les mots justes

trodat vintage



trodat[®] vintage

J'ai besoin de nombreuses variantes possibles

trodaf Produits à faire soi-même, que l'on peut

modifier à tout moment

Professional™

62

Printy™

63

Pocket Printy™

66

dryteq™

68

Tampon textile

70





5253 – Typomatic



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
RUE NEUVE 30
1000 BRUXELLES
☎ 81 - 239 - 0
☎ 81 - 239 - 920

49 x 28 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 6 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

cassette d'encre trodat®
6/53



Monochrome
● ● ● ● ●

Conditionnement



5435 + 5465 – Typomatic avec date



PRIX SPÉCIAUX

★ 17 NOV. 2028 ★

À LA FIN DE DÉCEMBRE

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER

17 NOV. 2028

GGENBEEKSTRAAT 16 HS
1073 JG AMSTERDAM

5435
41 x 24 mm
Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 2 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004
(taille de caractères 4 mm)

5465
56 x 33 mm
Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003
(taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004
(taille de caractères 4 mm)

cassette d'encre trodat®
6/50 (5435)
6/56 (5465)



Monochrome
● ● ● ● ●

6/50/2 (5435)
6/56/2 (5465)



Bicolore
● ●

Conditionnement



5485 – Typomatic avec date



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
AVENUE DU GREY 17

17 NOV. 2028

☎ E+41 (0)21 72 42 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@ALTHAUS.CH
WWW.ALTHAUS.CH

68 x 47 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 6 lignes de texte

1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

cassette d'encre trodat®
6/58



Monochrome
● ● ● ● ●

6/58/2



Bicolore
● ●

Conditionnement



Comment remplacer la cassette d'encre trodat® ?

Pour savoir comment remplacer simplement la cassette d'encre trodat® avec le tampon trodat Professional™, il vous suffit de scanner le code QR.



4911 – Typomatic



PROPRIÉTÉ DU
CLUB D'ÉQUITATION
AMSTERDAM

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4911

Monochrome



Conditionnement



4912 – Typomatic



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
CH-7261 DAVOS SUISSE
078242239-0

4912
47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4912

Monochrome



Conditionnement



Comment positionner les lettres ?

Pour savoir comment positionner simplement les lettres avec le tampon trodat Printy™ Typomatic, il vous suffit de scanner le code QR.



4913 – Typomatic



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
22 RUE GOETHE
LUX-1637 LUXEMBOURG
0 2 2 2 8 / 2 3 9 - 0

58 x 22 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 5 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

Couleur du boîtier


cassette d'encrage trodat®
6/4913

Monochrome

Conditionnement



4926 – Typomatic



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
AVENUE REINE ELISABETH 13,
4020 LIÈGE, BELGIEN
+49 228 724/239-0

ROBERT.NORMAN@EXPORT.DE
WWW.RN-EXPORT.DE

75 x 38 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 8 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

Couleur du boîtier


cassette d'encrage trodat®
6/4926

Monochrome

Conditionnement



4927 + 4928 – Typomatic



ALTHAUS GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
RUE NEUVE 30
BE-1000 BRUXELLES
+32 204 015 39-0
ROBERT.NORMAN@ALTHAUS.BE
WWW.ALTHAUS.BE

4927
60 x 40 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 8 lignes de texte

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
RUE NEUVE 30
BE-1000 BRUXELLES
+32 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@NEUHAUS.BE
WWW.NEUHAUS.BE

4928
60 x 33 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 7 lignes de texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

Couleur du boîtier


cassette d'encrage trodat®
6/4927 (4927)
6/4928 (4928)


Monochrome

Conditionnement





4750 – Typomatic avec date



41 x 24 mm | Taille max. de la plaque texte
4 mm | Taille de caractères de la date
Jusqu'à 2 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4750/2


Bicolore



Conditionnement



4642 – Typomatic



Variante R1
Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
Avec capuchon de fermeture



Variante R1,5
Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte
1 jeu de caractères 6003 (taille de caractères 3 mm)
Avec capuchon de fermeture

Couleur du boîtier

cassette d'encrage trodat®
6/4642

Monochrome

**6/4642/2**

Bicolore



Conditionnement



Comment remplacer la cassette d'encrage trodat® ?

Pour savoir comment remplacer simplement la cassette d'encrage trodat® avec le tampon trodat Printy™, il vous suffit de scanner le code QR.

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères **6003** (taille de caractères 3 mm)



Monochrome



Conditionnement



47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 4 lignes de texte
1 jeu de caractères **6003** (taille de caractères 3 mm)
1 jeu de caractères **6004** (taille de caractères 4 mm)



Monochrome



Conditionnement



Compatible avec trodat Professional™, trodat Printy™, trodat Pocket Printy™

6003 – Jeux de caractères avec 336 caractères
3 mm | taille de caractères

6004 – Jeux de caractères avec 288 caractères
4 mm | taille de caractères

6005 – Jeux de caractères avec 125 caractères
5 mm | taille de caractères

Matériau : caoutchouc

Ne peut pas être utilisé pour les produits dryteq™

Conditionnement



uniquement
6003 + 6004



Pour en savoir plus sur les particularités et le fonctionnement du trodat Pocket Printy™, il vous suffit de scanner le code QR.

trodaf dryteq™

L'empreinte pour tampon qui sèche immédiatement

dryteq™ sèche en moins d'une seconde!
Le temps de séchage extrêmement court grâce au durcissement UV élimine le risque d'empreintes estompées et non adhérentes. dryteq™ peut être lu de manière fiable sur une multitude de surfaces testées, et permet ainsi d'innombrables nouvelles applications pour tampons.

Conseils d'utilisation :

1. Tamponner



Ready...



2. Sécher par UV



Steady...



3. Le traitement est prêt à être poursuivi !



Dry!

L'empreinte

- » L'encre sèche immédiatement sur quasiment toutes les surfaces.
- » Marquage sur les surfaces solides par séchage UV en seulement 0,5 secondes
- » Idéal pour marquer le métal, le plastique ou le verre
- » Une parfaite lisibilité à chaque coup de tampon



Appareil d'exposition UV

- » Une utilisation flexible et rapide grâce à sa taille lui permettant de rentrer dans la poche ainsi qu'à son faible poids
- » Liberté de mouvement grâce à son exposition sans fil
- » Un nombre imbattable de 1000 expositions jusqu'à la prochaine recharge
- » Résistance aux rayures également avec une utilisation sur les surfaces métalliques grâce au boîtier en plastique

La solution

L'alternative parfaite au marqueur permanent, et une solution plus rentable que les étiquettes et les imprimantes. Marquer avec dryteq™ signifie assurer la sécurité des processus.

Plus aucune confusion!



La gamme

Un format adapté à chaque besoin, qu'il s'agisse de texte, de symbole, de date ou de numéro avec différentes encres de cassettes d'encre dryteq™.

Suivez le code QR

Vous trouverez de plus amples informations sur le trodat dryteq™ ici:



**Un marquage facile à lire –
tout aussi facile !**

trodat dryteq™ Typomatic



4911 dryteq™ – Typomatic



**PROPRIÉTÉ DES
MACHINES DE
CONSTRUCTION BA**

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
Jeux de caractères avec 288 caractères
4 mm | taille de caractères

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/4911 dryteq™



Monochrome

Conditionnement



4912 dryteq™ – Typomatic



**CONTRÔLÉ PAR LA :
M.MÜLLER
- C86 -
GESTION DE LA QUALITÉ**

47 x 18 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 4 lignes de texte
Jeux de caractères avec 288 caractères
1 pincette
4 mm | taille de caractères

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/4912 dryteq™



Monochrome

Conditionnement



4921 dryteq™ – Typomatic Kit de démarrage



**TEST
OK
4/28**

12 x 12 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte

Kit contenant :
1 tampon à faire soi-même
cassette d'encrage trodat® dryteq™ par kit de 3 ex.
1 appareil d'exposition UV
1 chargeur de batterie
1 jeux de caractères (4 mm | taille de caractères)
1 pincette
Capuchon de fermeture

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/4921 dryteq™



Monochrome

Conditionnement



6004 dryteq™ – Jeux de caractères




1234567890ABCEFGHIJKLMNOPRSTTVYAAiüÑ
1234567890ABCEFGHJLMNOQRSTTVYAAEiüÑ
1234567890ABCEFGI JLMNOQRSTUVYAAEiüÑ
1234567890ABDEFGI JLMNOQRSTUVYAAEiüÑ
1234567890ABDEFGIKLMNPRSTUXZöæöp&2
1234567890ABDEFGIKLWNP RSTUXZöæö0*
() / : ; ! ? . , - ACDEFHIKLWNP RSTUXZöæö0*
_x-+=" ' , . - ACDEFHIKLWNP RSTVXZöæö0*
_x-+=" ' , . - ACDEFHIKLWNP RSTVXZöæö0*

6004 – Jeux de caractères avec 288 caractères
4 mm | taille de caractères
Matériau : caoutchouc

à utiliser uniquement avec les produits dryteq™

cassette d'encrage trodat®



165271 – Appareil d'exposition UV



En combinaison avec un tampon dryteq™, garantit un séchage de l'empreinte
en 0,5–2 secondes (selon la taille de l'empreinte)

Poids : 39g
1 000 expositions jusqu'au prochain chargement
Le chargement se fait à travers un câble USB-C

Couleur du boîtier




Conditionnement



Donnez un nom

à tes affaires

trodat Je marque mes p'tites affaires



157407 – Je marque mes p'tites affaires Typomatic

Couleur du boîtier

cassette d'encre trodat®
6/4911 Textile



Conditionnement



38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte

Kit contenant :
1 tampon avec carte d'index attrayante
1 ensemble de lettres et 8 dessins adaptés
pour les enfants (4 mm | taille de caractères)
1 cassette d'encre avec textile noire
1 pincette
Étiquettes en différents formats
1 mètre de bande thermocollante

Présentoir de comptoir avec 5 emballages
disponibles

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »



157952 – Kit de recharge Je marque mes p'tites affaires

cassette d'encre trodat®
6/4911 Textile



Conditionnement



Étiquettes robustes

Étiquettes avec aide au positionnement pour marquer
avec précision
Pour les empreintes fines et grandes
Pour les surfaces lisses comme des boîtes repas,
coques de téléphones portables, gourdes, etc.
En plastique – résistant au lave-vaisselle jusqu'à 75 °C

Bande thermocollante

1 m de bande thermocollante pour env. 40 empreintes
Pour une meilleure lisibilité sur des matériaux foncés
Adapté à du coton, synthétique et tissu mélangé
Tamponné sur une bande thermocollante – lavable
jusqu'à 60 °C

Cassette d'encre 6/4911 Textile

1 cassette d'encre textile noire, textiles lavables
jusqu'à 95°C

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »



Possibilités d'application





4911 – Tampon textile Typomatic



**PROPRIÉTÉ DU
CLUB D'ÉQUITATION
AMSTERDAM**

38 x 14 mm | Taille max. de la plaque texte
Jusqu'à 3 lignes de texte
1 jeu de caractères 6004 (taille de caractères 4 mm)
1 pincette, 1 cassette d'encrage trodat®
Avec de l'encre pour textiles
1 bande en non-tissé à découper de 180 mm de long

Encre textile noire contrôlée dermatologiquement avec mention « très bien »

Couleur du boîtier



cassette d'encrage trodat®
6/4911 Textile



Monochrome

Conditionnement



**Je marque mes
p'tites affaires**

Tout marquer – Tout retrouver !

- » Tamponnage direct des vêtements
- » Texte et motifs à définir soi-même, modifiables à tout moment
- » Kit complet avec bandes thermocollantes et étiquettes



Je marque mes p'tites affaires

Tout marquer – Tout retrouver !



Encre textile noire contrôlée
dermatologiquement avec mention
« très bien »

La réponse intelligente à l'échange et à la perte d'objets.

Découvrez l'aide pratique de tous les jours en deux versions
géniales. Changez vite d'empreinte ou décidez d'obtenir une
personnalisation unique.

J'ai besoin de recharges

trodaf Accessoires



Tampons encreurs

74

Encre

75

Porte-timbres

76

TÜTLE®

76

Caoutchouc pour gravure laser

76



9051-9054 Tampons encreurs plastique

9051 9052 9053

9054

9051 – Taille : 90 x 50 mm – No.1
9052 – Taille : 110 x 70 mm – No.2
9053 – Taille : 160 x 90 mm – No.3
9054 – Taille : 210 x 148 mm – No.4

Cassette d'encre pour tampon manuel, avec au moins 95% de plastique recyclé. Cassette d'encre en feutre

* L'écolabel autrichien ne s'applique pas aux couleurs bleues et violettes ni aux blisters.

Cassette d'encre

Monochrome

● ● ● ● ●

Conditionnement

■

■ Uniquement 9052

9051M-9053M Tampons encreurs métallique

9051M 9052M 9053M

9051M – Taille : 90 x 50 mm – No.1
9052M – Taille : 110 x 70 mm – No.2
9053M – Taille : 160 x 90 mm – No.3

Cassette d'encre pour tampon manuel, Couvercle métallique solide au design moderne Premium
Cassette d'encre en feutre

Cassette d'encre

Monochrome

● ● ● ● ●

Conditionnement

■

7011 + 7021 Encre pour tampons encreurs

Encre pour tampons encreurs.



7011 – 28 ml
Disponible dans les couleurs :
noir*, bleu*, rouge*, violet* et vert*

** L'écotable autrichien s'applique uniquement
à la couleur noir.



7021 – 25 ml, à séchage rapide
Disponible dans les couleurs :
noir*, blanc, bleu*, rouge*, violet* et vert*



Conditionnement



7012 Couleur Multi Color Impression

Encre pour tampons encreurs.



28 ml
Disponible dans les couleurs :
noir*, rouge*, bleu*, vert*, violet*, rouge carmin*, orange foncé*, bleu ciel, brun orangé, jaune de sécurité*, bleu clair*, gris*, pourpre signalisation*, vert jaune*, jaune zinc
En outre, la couleur d'encre 7012 noire répond aux critères de résistance au vieillissement définis dans la norme d'archivage DIN ISO 11798, tels que l'intensité des couleurs (densité optique) et l'aspect des polices de caractère, la stabilité à la lumière, la résistance à l'eau, la résistance à l'abrasion, la résistance à la chaleur et l'influence de l'inscription sur la résistance du papier. En outre, les couleurs 7012 noir et vert ont été testées dermatologiquement avec la mention « très bien ».



Conditionnement



7750 Encre textile



28 ml (séchage rapide)
L'encre pour tampons encreurs pour le timbrage simple des textiles.
L'encre pour textile est respectueuse de la peau, a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 95 °C. Convient pour tous les textiles usuels tels que le coton, les textiles mélangés et le polyester.

Disponible dans la couleur :
noire – contrôlée dermatologiquement avec
mention « très bien »

Conditionnement



Les couleurs de tampon trodat marquées de ce signe sont exemptes d'huile et indélébiles selon la norme **DIN-ISO 14145-2**. Elles offrent ainsi une qualité d'empreinte parfaite.

Les couleurs de tampon trodat ont été développées pour couvrir un éventail d'applications le plus large possible :

- » Conservation optimale dans les climats chauds et froids, qu'ils soient secs ou humides
- » Couleur intense et claire – Empreinte après empreinte



3008 + 3014 Porte-timbres plastique

Permet de ranger les tampons à encrage séparé



3008
Porte-timbres
plastique 8 places



3014
Porte-timbres
plastique 14 places

Conditionnement



3010/M + 3016/M Porte-timbres métallique

Permet de ranger les tampons à encrage séparé



3010/M
Porte-timbres
métallique 10 places



3016/M
Porte-timbres
métallique 16 places

Conditionnement



163831 + 163830 + 163832 TÜTLE®



Disponible dans les tailles :

163831 – M 18,5 x 9,7 x 22 cm
Capacité : ca. 4 l

163830 – L 22 x 14 x 28 cm
Capacité : ca. 8,6 l

163832 – XL 32 x 17 x 41 cm
Capacité : ca. 22 l

Recommandations de tampons :

Mammoth® 100
Mammoth® 145
Professional™ 5212
Professional™ 5211

Conditionnement



AERO+ | AERO+ 5mm



Caoutchouc laser sans odeur pour les meilleurs résultats d'empreinte

- » Grande qualité d'empreinte pour les traits FINS et les caractères GRAS
- » Formule améliorée pour des économies de filtres
- » Peu de résidus de poussières – Facile à nettoyer
- » Inodore lors de la gravure
- » Aussi rapide que le caoutchouc laser standard
- » 52 Shore-A

Taille : A4 / 2,3 mm	Coloris : Gris perle – 131011	Conditionnement : 10 Pièces
A4 / 5 mm	Gris perle – 144249	5 Pièces
A3 / 2,3 mm	Gris perle – 130975	10 Pièces

Conditionnement



AERO



Caoutchouc laser sans odeur

- » Peu d'odeur à la gravure
- » Aussi rapide que le caoutchouc standard
- » Nettoyage particulièrement facile
- » 60 Shore-A

Taille : A4 / 2,3 mm	Coloris : Gris perle – 34192	Conditionnement : 10 Pièces
A3 / 2,3 mm	Gris perle – 36877	10 Pièces

Conditionnement



J'ai besoin

d'un aperçu rapide de

toutes les possibilités

trodat® Aperçus des produits



Avec tableau de correspondance !

Trouver tout simplement
la bonne cassette
d'encre trodat® pour
le bon tampon.

trodat Printy™										
Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
4907	13 x 6				6/4907		✓	29 x 22 x 50	17,1	
4908	15 x 7				6/4908		✓	33 x 29 x 66	27,5	
4910	26 x 9				6/4910 6/4910 Textil		✓	61 x 29 x 70	38	✓
4911	38 x 14			✓	6/4911 6/4911 Textil		✓	58 x 35 x 73	49	✓
4912	47 x 18			✓	6/4912 6/4912 Textil		✓	67 x 40 x 83	68	✓
4913	58 x 22			✓	6/4913 6/4913 Textil		✓	79 x 44 x 90	90	
4914	64 x 26			✓	6/4914		✓	83 x 47 x 98	112	
4915	70 x 25			✓	6/4915		✓	104 x 46 x 104	124	✓
4916	70 x 10				6/4916		✓	98 x 26 x 64	58	
4917	50 x 10				6/4817		✓	74 x 31 x 91	60	
4918	75 x 15			✓	6/4918		✓	92 x 37 x 78	90	
4921	12 x 12				6/4921		✓	29 x 27 x 69	24,5	
4922	20 x 20				6/4922		✓	37 x 34 x 80	33	
4923	30 x 30				6/4923		✓	52 x 47 x 98	70	
4924	40 x 40				6/4924		✓	63 x 59 x 117	114	

trodat Printy™

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4925		✓	110 x 47 x 95	171	
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926		✓	102,5 x 59,5 x 120	132	
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927		✓	89 x 62 x 121,5	154	
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4928		✓	88,5 x 55,5 x 110	154	
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929		✓	77,5 x 52 x 104,5	117	
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931		✓	89 x 50 x 103	122	
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■		6/4933		✓	44,5 x 39,5 x 90	60	
4941	41 x 24		■ ■ ■ ■ ■		6/4750		✓	125 x 65 x 43	83	
4320	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■		6/4320		✓	33 x 33 x 63	42	
4325	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■		6/4325		✓	43 x 43 x 70	58	
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100	81	
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117	114	
46019	Ø 19		■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 76 x 45	43	
46025	Ø 25		■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 76 x 45	52	
4612	Ø 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4612		✓	25 x 27 x 66	16	
4630	Ø 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4630		✓	51 x 49 x 104	66,7	
4638	Ø 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115	85,5	
4642	Ø 42		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4642		✓	64 x 64 x 87	107	
4645	Ø 45		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4645		✓	70 x 67 x 136	121	
46050	Ø 50		■ ■ ■ ■ ■		6/46050		✓	72 x 72 x 105	162	
46119	Ø 19	2,8	■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 85 x 40	48	
46125	Ø 25	2,8	■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 85 x 45	59	
46130	Ø 30	3	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108	79	
46140	Ø 40	3	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/46040	6/46040/2	✓	63 x 62 x 130	112	✓
4724	40 x 40	3	■ ■ ■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127	127	✓
4726	75 x 38	4	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129	188	
4727	60 x 40	4	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927	6/4927/2	✓	90 x 61 x 130	170,5	
4729	50 x 30	3	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5	119,5	
4731	70 x 30	3	■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112	132	
4750	41 x 24	4	■ ■ ■ ■ ■		6/4750	6/4750/2	✓	15 x 65 x 43	93	✓
4813	50 x 9	3,8	■ ■ ■ ■ ■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	58	✓
4816/PL	51,5 x 14	3,8	■ ■ ■ ■ ■		6/4817	6/4817/2	✓	94x75x32	58	✓
4850	25 x 14	3,8	■ ■ ■ ■ ■		6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	38	✓

trodat Pocket Printy™, Mobile Printy™, Micro Printy™

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
9511 Pocket Printy™	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9511		✓	30 x 78 x 24	26	
9512 Pocket Printy™	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9512		✓	33 x 87 x 25	32	
9413 Mobile Printy™	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9413		✓	40 x 95 x 23	30	
9425 Mobile Printy™	25 x 25 Ø 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9425		✓	40 x 78,5 x 23	28	
9430 Mobile Printy™	30 x 30 Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9430		✓	43 x 81,5 x 23	29	
9440 Mobile Printy™	40 x 40 Ø 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/9440		✓	50 x 90 x 25	33	
9330 Micro Printy™	Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		Impossible d'échanger la cassette		✓	65 x 58 x 29	38	
9342 Micro Printy™	Ø 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		Impossible d'échanger la cassette		✓	65 x 58 x 29	38	

trodat dryteq™											
Número d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)		Poids (g)	
4911 dryteq™	38 x 14		■		6/4911 dryteq™ 2		✓	58 x 35 x 73	49		
4912 dryteq™	47 x 18		■		6/4912 dryteq™ 2		✓	67 x 40 x 83	68		
4850 dryteq™	25 x 14	3,8	■		6/4850 dryteq™ 2		✓	43 x 28 x 85	38		
4921 dryteq™	12 x 12		■		6/4921 dryteq™ 3		✓	29 x 27 x 69	24,5		
4921 dryteq™ Kit de démarrage	12 x 12		■		6/4921 dryteq™ 3		✓	57 x 86 x 174	181		
165271 Appareil d'exposition UV			■				✓	70 x 30 x 30	39		

trodat Classic

¹ Date également disponible en variante ISO par ex. 2028-01-28

Número d'article	Empreinte max. (mm)		Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
166567 Je marque mes p'tites affaires	38 x 14				6/4911 Textile ⁴		✓	17 x 12,5 x 3,4	116	
4910 Tampon Textile	26 x 9				6/4910 Textile ⁴		✓	33 x 29 x 66	38	✓
4911 Tampon Textile	38 x 14				6/4911 Textile ⁴		✓	33 x 29 x 66	49	✓
4912 Tampon Textile	47 x 18				6/4912 Textile ⁴		✓	33 x 29 x 66	68	✓
4913 Tampon Textile	58 x 22				6/4913 Textile ⁴		✓	33 x 29 x 66	90	

80

trodat edy®

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)		Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
edy® Flex	20x20				6/4922		✓	37 x 34 x 80	33	

trodat Mammoth®

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)		Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
Mammoth® 100	100 x 200		Bois					36 x 165 x 70	353	
Mammoth® 145	145 x 200		Bois					36 x 165 x 70	467	

trodat Pince à gaufrer

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Couleur de la pince				Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
97 Ideal Seal 41 mm	Ø 41				✓	126 x 38 x 68	295	
97 Ideal Seal 51 mm	Ø 51				✓	126 x 38 x 68	295	
97 Ideal Seal 51 x 25 mm	51 x 25				✓	126 x 38 x 68	295	
979001 Ideal Seal Support de plaque de rechange	25 x 51 mm Ø 41 mm Ø 51 mm							✓
979003 Étui en similicuir					✓			
979007 Support					✓			
979008 Etiquettes adhésives or et argent	Ø 55 mm							✓
Plaques Delrin	blanc : 279 x 305 mm Taille : 1,65 mm noir : 305 x 305 mm, Taille : 1,65 mm							✓
Lot de supports de plaque	Ø 41 mm Ø 51 mm 25 x 51 mm				✓			
Autocollant double face	Ø 41 mm Ø 51 mm 25 x 51 mm Épaisseur : 0,1 mm				✓			

trodat Goldring

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)		Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
309102 Smart Style	33 x 8,7				✓ Impossible d'échanger la cassette			36 x 165 x 70	174	
309101 Smart Style	33 x 8,7				✓ Impossible d'échanger la cassette			36 x 165 x 70	174	

Tenez compte de la compatibilité à l'arrière des cassettes d'encrage trodat® pour les nouvelles générations de tampons. Les cassettes pour les variantes P4 peuvent être utilisées pour les générations plus anciennes, mais pas l'inverse. Si vous avez des doutes concernant la compatibilité, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur du service client.

cassette d'encrage trodat® pour Professional™						
Numéro d'article	Pour Professional™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/15	52045, 54045	✓			✓	✓
6/15/2	52045, 54045			✓ 	✓	
6/15/2R	52045, 54045			✓ 		
6/50	5200, 5430, 5431	✓			✓	✓
6/50/2	5430, 5431			✓	✓	✓
6/53	5203, 5440	✓			✓	✓
6/53/2	5440			✓	✓	✓
6/55	5205	✓			✓	✓
6/56	5204, 5206, 5460, 5466/PL, 5558/PL, 55510/PL	✓			✓	✓
6/56/2	5460			✓	✓	✓
6/58	5208, 5274, 5474, 5480	✓			✓	✓
6/58/2	5474, 5480			✓	✓	✓
6/511	5211, 54110	✓			✓	✓
6/511/2	54110			✓	✓	✓
6/512	5212, 54120, 54126/PL	✓			✓	✓
6/512/2	5212, 54120			✓	✓	✓
6/52040	52045	✓			✓	
6/52040/2	54045			✓	✓	✓

cassette d'encrage trodat® pour Printy™						
Numéro d'article	Pour Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/44045	44045	✓			✓	✓
6/44055	44055	✓			✓	✓
6/46019	46019, 46119				✓	✓
6/46025	46025, 46125				✓	✓
6/46030	46130	✓			✓	✓
6/46030/2	46130			✓	✓	✓
6/4612	4612				✓	
6/4630	4630	✓				
6/4638	4638	✓				
6/46040	46140	✓			✓	✓
6/46040/2	46140			✓	✓	✓
6/4642	4642	✓			✓	✓
6/4642/2R	4642			✓	✓	✓
6/4645	4645	✓			✓	✓
6/46050	46050				✓	✓
6/4750	4941, 4750				✓	✓
6/4750/2	4750			✓	✓	✓
6/4817	4917, 4813, 4816/PL				✓	✓
6/4817/2	4816/PL			✓		
6/4850	4850				✓	✓
6/4850/2	4850			✓	✓	✓
6/4907	4907				✓	
6/4908	4908				✓	✓
6/4910	4910				✓	✓
6/4910 Textile	4910				✓	✓
6/4911	4911	✓			✓	✓
6/4911 Textile	4911				✓	✓
6/4912	4912	✓			✓	✓
6/4912 Textile	4912				✓	✓
6/4913	4913	✓			✓	✓
6/4913 Textile	4913				✓	✓
6/4914	4914	✓			✓	✓
6/4915	4915	✓			✓	✓

cassette d'encre trodat® pour Printy™

Numéro d'article	Pour Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4916	4916				✓	✓
6/4918	4918	✓			✓	✓
6/4921	4921				✓	✓
6/4922	4922				✓	✓
6/4923	4923				✓	✓
6/4924	4924, 4724				✓	✓
6/4924/2	4724			✓	✓	✓
6/4925	4925	✓			✓	✓
6/4926	4926, 4726	✓			✓	✓
6/4926/2	4726			✓	✓	✓
6/4927	4927, 4727	✓			✓	✓
6/4927/2	4727			✓	✓	✓
6/4928	4928	✓			✓	✓
6/4929	4929, 4729	✓			✓	✓
6/4929/2	4729			✓	✓	✓
6/4931	4931, 4731	✓			✓	✓
6/4931/2	4731			✓	✓	✓
6/4933	4933				✓	✓
6/4320	4320				✓	
6/4325	4325				✓	

cassette d'encre trodat® pour Pocket Printy™, Mobile Printy™

Numéro d'article	Pour Pocket Printy™, Mobile Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/9511	9511	✓			✓	✓
6/9512	9512	✓			✓	✓
6/9413	9413	✓			✓	✓
6/9425	9425	✓			✓	✓
6/9430	9430	✓			✓	✓
6/9440	9440	✓			✓	✓

cassette d'encre trodat® pour dryteq™

Numéro d'article	Pour dryteq™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4911 dryteq™	4911 dryteq™					✓
6/4912 dryteq™	4912 dryteq™					✓
6/4921 dryteq™	4921 dryteq™					✓
6/4850 dryteq™	4850 dryteq™					✓

cassette d'encre trodat® pour Tampon textile

Numéro d'article	Pour Tampon textile	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4910 Textile	4910 Tampon textile					✓
6/4911 Textile	4911 Tampon textile, Je marque mes p'tites affaires					✓
6/4912 Textile	4912 Tampon textile					✓
6/4913 Textile	4913 Tampon textile					✓

cassette d'encre trodat® pour edy®

Numéro d'article	Pour edy®	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4922	edy Flex					

La meilleure empreinte représente la somme de ses parties

trodat Tampons



Cassette d'encre avec encre trodat

- » Couleurs standard indélébiles
- » Empreintes aux contours nets
- » Couvre toute la surface

+



Caoutchouc laser trodat

- » Excellentes propriétés d'empreinte
- » Remarquable transfert de couleurs
- » Excellente qualité de caoutchouc laser

+




Tampon trodat

- » Toujours le bon tampon pour chaque application
- » Une conception primée à plusieurs reprises
- » Une manipulation fiable et ergonomique

=

L'EMPREINTE TRODAT



AVEC QUALITÉ D'EMPREINTE TOP

- CRITÈRES DE MESURE DES EMPREINTES
- ☒ Netteté des contours
 - ☒ Opacité des couleurs
 - ☒ Couverture de toute
 - ☒ Lignes fines



La meilleure empreinte trodat est synonyme d'innovation et de développement continu :

- » Structure à pores fins du coussin pour une application optimale des couleurs
- » Couleurs de tampon standard trodat avec une brillance encore plus intense
- » Caoutchouc laser trodat avec une formule optimisée pour une excellente qualité de gravure et d'empreinte
- » Le tampon trodat
- » **En résumé: la meilleure empreinte trodat**

trodat Professional™

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)		 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
5030		4			6/50		✓	88 x 51 x 161	237,5	
5117		4			6/56		✓	98 x 57 x 167	289	✓
5430/L	41 x 24	4				6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3	✓
5440/L	49 x 28	4				6/53/2	✓	88 x 51 x 161	255,7	
5546		4			6/50		✓	88 x 51 x 161	238,5	
55418		4			6/58		✓	188 x 111 x 72	402	
5558		5			6/56		✓	98 x 57 x 167	287	
55510		5			6/56		✓	98 x 57 x 167	289	
55512		5			6/58		✓	188 x 111 x 72	400	

trodat Printy™

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
4750/L	41 x 24	4	■			6/4750/2	✓	225 x 133,5 x 42	103	L7
4800		3	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70	
4810		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32	✓
4816		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56	
4817		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56	✓
4817/B		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56	
4820		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70	✓
4822		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	85	✓
4836		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32	✓
4846		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	73	✓
48313		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 99	59	
4850/L		3,8	■		6/4850	6/4850/2	✓	43 x 28 x 85	36	✓
4912 Office	47 x 18		■		-	6/4912/2	✓	67 x 40 x 83	68	✓
4912 ID	47 x 18		■		6/4912 ⁴			133 x 38 x 225	69	✓

⁴ noir

trodat Numéroteurs automatiques

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
5746/P		4,5	Cadre plastique		6/5756 ⁵		✓			
5746/M		4,5	Cadre métallique		6/5756 ⁵		✓			
5756/P		5,5	Cadre plastique		6/5756 ⁵		✓			
5756/M		5,5	Cadre métallique		6/5756 ⁵		✓			

⁵ uniquement en noir, rouge, vierge

trodat dryteq™

Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
48313 dryteq™	46 x 3,8	3,8	■		6/4817 dryteq™ ²		✓	74 x 31 x 99	59	
165271 Appareil d'exposition UV			■				✓	70 x 30 x 30	39	

² noir, blanc

trodat edy®										
Numéro d'article	Empreinte max. (mm)		Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
edy® Fix	20 x 20				6/4922 ⁶		✓	37 x 34 x 80	33	

⁶ noir, bleu, vert, rouge carmin, pourpre signalisation

trodat vintage									
Numéro d'article	Empreinte max. (mm)	Couleur du boîtier	 MCI	 Monochrome	 Tricolore	 Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)		
vintage Kit 1 « Occasions Spéciales »	45 x 15	Bois/laiton			162602 Occasions Spéciales ⁷	✓	142 x 50 x 164	271	
vintage Kit 2 « Félicitations »	45 x 15	Bois/laiton			162603 Félicitations ⁸	✓	142 x 50 x 164	271	
vintage Kit 3 « Fait Maison »	45 x 15	Bois/laiton			162601 Fait Maison ⁹	✓	142 x 50 x 164	271	
vintage Kit 4 « Fêtes de fin d'année »	45 x 15	Bois/laiton			Fêtes de fin d'année ¹⁰	✓	142 x 50 x 164	271	
Assortiment mixte	45 x 15	Bois/laiton			162602 162603 162601	✓	316 x 154 x 167	1740	
162551 vintage Assortiment mixte							145x2x164	62	✓

⁷ noir, bleu, rouge ⁸ noir, pourpre signalisation, vert ⁹ gris, vert, rouge ¹⁰ rouge carmin, vert pin, bleu glace

trodat Classic			
Numéro d'article	Taille de dates (mm)		
1000/ISO	3	✓	✓
1004	3	✓	
1010/MA/ISO	4	✓	✓
1014	4	✓	
1020/MA/ISO	5	✓	✓
1030	9	✓	✓
1117	4	✓	✓
2910/U12/L	4	✓	
2910/U24/L	4	✓	
1534	3	✓	
1536	3	✓	
1538	3	✓	
15310	3	✓	
15312	3	✓	
1544	4	✓	
1546	4	✓	
1548	4	✓	
15410	4	✓	
15412	4	✓	
15416	4	✓	
1554	5	✓	
1556	5	✓	

trodat Classic			
Numéro d'article	Taille de dates (mm)		
1558	5	✓	
15510	5	✓	
15512	5	✓	
1574	7	✓	
1576	7	✓	
1578	7	✓	
15710	7	✓	
15712	7	✓	
1594	9	✓	
1596	9	✓	
1598	9	✓	
15910	9	✓	
15912	9	✓	
15124	12	✓	
15126	12	✓	
15154	15	✓	
15156	15	✓	
15184	18	✓	
15186	18	✓	
15188	18	✓	
A-Z + 0-9		✓	
13316	3	✓	

cassette d'encrage trodat® pour Professional™						
Numéro d'article	Pour Professional™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/50	5030, 5430/L, 5546				✓	✓
6/50/2	5430/OP, 5430/L			✓	✓	✓
6/53/2	5440/L			✓	✓	✓
6/56	5117, 5558, 55510				✓	✓
6/58	55418, 55512				✓	✓

cassette d'encrage trodat® pour Printy™						
Numéro d'article	Pour Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4750/2	4750/L			✓	✓	✓
6/4817	4817, 4817/B, 4816, 48313				✓	✓
6/4850/2	4850/L			✓	✓	✓
6/4910	4810, 4836				✓	✓
6/4911	4800, 4820, 4822, 4846				✓	✓
6/4912	4912 Protection données				✓	✓
6/4912/2	4912 Office Printy™			✓	✓	✓

Recharges pour Numéroteurs automatiques						
Numéro d'article	Pour Numéroteurs automatiques	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/5756	5746 P/M, 5756 P/M				✓	

cassette d'encrage trodat® pour dryteq™						
Numéro d'article	Pour dryteq™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4817 dryteq™	48313 dryteq™					✓

cassette d'encrage trodat® pour edy®						
Numéro d'article	Pour edy®	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4922	edy® Fix					

vintage tampon encreurs						
Numéro d'article	Pour vintage	 MCI	 Monochrome	 Tricolore		
162601 Occasions Spéciales	« Occasions Spéciales »					
162602 Fait Maison	« Fait Maison »					
162603 Félicitations	« Félicitations »					

Tenez compte de la compatibilité à l'arrière des cassettes d'encrage trodat® pour les nouvelles générations de tampons. Les cassettes pour les variantes P4 peuvent être utilisées pour les générations plus anciennes, mais pas l'inverse. Si vous avez des doutes concernant la compatibilité, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur du service client.

trodat Professional™ Typomatic											
Numéro d'article	Max. lignes de texte	Jeu de caractères (mm)	Taille de textes/dates (mm)						Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
5253 Typo	6	3 & 4				6/53			88 x 51 x 161	275,5	✓
5435 Typo	2	4	4			6/50	6/50/2		88 x 51 x 161	268	✓
5465 Typo	4	3 & 4	4			6/56	6/56/2		98 x 57 x 167	316,5	✓
5485 Typo	6	3 & 4	4			6/58	6/58/2		211 x 135 x 70	425,5	✓

trodat Printy™ Typomatic											
Numéro d'article	Max. lignes de texte	Jeu de caractères (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier					Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
4911 Typo	3	3				6/4911			133 x 35 x 225	104	✓
4912 Typo	4	3 & 4				6/4912			133 x 38 x 225	147	✓
4913 Typo	5	3 & 4				6/4913			133 x 41 x 225	167	✓
4926 Typo	8	3 & 4				6/4926			133 x 56 x 225	263	✓
4927 Typo	8	3 & 4				6/4927			133 x 68 x 225	216	✓
4928 Typo	7	3 & 4				6/4928			133 x 56 x 225	198	✓
4750 Typo	2	4	4				6/4750/2		225 x 133,5 x 42	128	✓
4642 Typo	R1	3				6/4642			133 x 67 x 225	146,5	✓
	R1,5	3				6/4642			133 x 67 x 225	146,5	✓

trodat Pocket Printy™ Typomatic											
Numéro d'article	Max. lignes de texte	Jeu de caractères (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier					Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
9511 Typo	3	3				6/9511			123 x 28 x 175	99	✓
9512 Typo	4	3 & 4				6/9512			123 x 28 x 175	129	✓

trodat dryteq™ Typomatic											
Numéro d'article	Max. lignes de texte	Jeu de caractères (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier					Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
4911 dryteq™ Typo	3	4				6/4911 dryteq™ ²			133 x 35 x 225	104	✓
4912 dryteq™ Typo	4	4				6/4912 dryteq™ ²			133 x 38 x 225	147	✓
4921 dryteq™ Typo	3	4				6/4921 dryteq™		✓	57 x 86 x 174	210	
6004 dryteq™		4									✓
165271 Appareil d'exposition UV								✓	70 x 30 x 30	39	

² noir, blanc

Tampon textile Typomatic											
Numéro d'article	Max. lignes de texte	Jeu de caractères (mm)	Taille de textes/dates (mm)	Couleur du boîtier					Conditionnement L x P x H (mm)	Poids (g)	
150529 Je marque mes p'tites affaires Typo	3	4				6/4911 Textile		✓	124 x 34 x 170	118	
157952 Kit de recharge									63 x 18 x 170	26	
4911 Tampon textile Typo	3	4				6/4911 Textile			133 x 35 x 225	104	✓

cassette d'encre trodat® pour Professional™

Número d'article	Pour Professional™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/50	5435				✓	✓
6/50/2	5435			✓	✓	✓
6/53	5253				✓	✓
6/56	5465				✓	✓
6/56/2	5465			✓	✓	✓
6/58	5485				✓	✓
6/58/2	5485			✓	✓	✓

cassette d'encre trodat® pour Printy™

Número d'article	Pour Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4642	4642 Typo					
6/4642/2	4642 Typo			✓		
6/4750/2	4750 Typo			✓		
6/4911	4911 Typo				✓	✓
6/4912	4912 Typo				✓	✓
6/4913	4913 Typo				✓	✓
6/4926	4926 Typo					
6/4927	4927 Typo				✓	✓
6/4928	4928 Typo				✓	✓

cassette d'encre trodat® pour Pocket Printy™

Número d'article	Pour Pocket Printy™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/9511	9511				✓	✓
6/9512	9512				✓	✓

cassette d'encre trodat® pour dryteq™

Número d'article	Pour dryteq™	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4911 dryteq™	4911 dryteq™					✓
6/4912 dryteq™	4912 dryteq™					✓
6/4921 dryteq™	4921 dryteq™					✓

cassette d'encre trodat® pour Tampon textile

Número d'article	Pour Tampon textile	 MCI	 Monochrome	 Bicolore		
6/4911 Textil	4911 Tampon textile Typo, Je marque mes p'tites affaires Typo					✓

Tenez compte de la compatibilité à l'arrière des cassettes d'encre trodat® pour les nouvelles générations de tampons. Les cassettes pour les variantes P4 peuvent être utilisées pour les générations plus anciennes, mais pas l'inverse. Si vous avez des doutes concernant la compatibilité, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur du service client.

Notices d'utilisation



Comment régler
la date ?



Comment remplacer
la cassette d'encre
trodat® ?



Comment positionner
les lettres ?



Suivez le code QR
et trouvez le bon mode
d'emploi en un
tournemain



Impressions publicitaires

trodan Personnalisations

Rendez votre tampon encore plus personnel – avec votre logo ou votre nom inscrit directement sur le boîtier.

Ainsi votre publicité est encore plus visuelle.

Prix et quantités sur demande.



La tradition face

à l'innovation

trodaf Nouveau depuis 1912



Depuis plus d'une centaine d'années, trodat se consacre avec passion à la fabrication de composants de tampons. Pour des millions d'utilisateurs, nous rendons le monde du tampon encore plus simple, diversifié et personnalisé. La fonction et le design sont constamment optimisés. Mais ce qui ne change pas, c'est la sécurité d'une marque fiable et innovante. Notre force de tradition est aussi une promesse pour l'avenir, car malgré la fierté des 100 premières années, tout tourne à nouveau autour du lendemain.

Création d'originaux

Malgré la mondialisation, le besoin d'individualisation et de différenciation reste présent chez nous. trodat est l'original qui permet aux gens du monde entier d'exprimer leur individualité de manière unique. La durée de vie maximale représente l'exigence envers nos produits et est pour nous synonyme de qualité.

Une équipe compétente

Les normes de qualité les plus élevées s'appliquent aux processus, aux produits et aux services. En tant qu'entreprise en croissance internationale, nous avons mis au point des programmes de formation spécifiques pour le perfectionnement professionnel et personnel de nos collaborateurs. La formation des jeunes nous tient particulièrement à cœur - chaque nouveau membre de l'équipe est encouragé individuellement et étroitement accompagné dans son intégration dans l'entreprise. Cela permettra de garantir et de développer à long terme les compétences pour l'ensemble de l'entreprise.

Innover pour l'avenir

Pour nous, l'innovation signifie que nous prenons au sérieux nos produits pour le marquage des surfaces ainsi que les utilisateurs respectifs. Non seulement nous réagissons au changement, mais nous y participons activement en présentant à nos clients des possibilités d'utilisation et des solutions qui leur facilitent la vie de tous les jours. Les développements de nouveaux produits ont tous pour objectif d'être simples, intuitifs et durables, et peuvent être personnalisés par des possibilités de commande modernes et numériques.



Les conditions générales de vente s'appliquent et peuvent être consultées sous www.trodat.nl (WEEE No BE 941122, CH 271662)

www.trodat.be | www.trodat.ch | www.trodat.lu

Votre partenaire de tampons trodat :

Trodat Holding GmbH
Linzer Straße 156
A-4600 Wels
tel +43 (0) 7242-239 0
fax +43 (0) 7242-239 904
trodat@trodat.net

Trodat GmbH
Zweigniederlassung Zug
Bahnhofstrasse 10
6301 Zug, Schweiz
tel +43 7242 239-0
fax +43 7242 239-976

Trodat Benelux B.V.
Boekweitstraat 99
2153 GK Nieuw Vennep
Nederland
tel +31 (0) 252 622-166
fax +31 (0) 252 622-463
trodat@trodat.net

REF_122099_M10C3A21

Imprimé de façon neutre en CO₂ avec



PEFC Certified
This product is from
sustainably managed
forests and controlled
sources
www.pefc.org

Printed in accordance to the
Guideline "Low pollutant print
products" of the Austrian ecolabel.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

